>대미석광맥제



제품명

SG-MPC Plus

제조

Sweden



Sweden / VASCO 사 제품

◆ 특 점

- -자연상태의 광택회복 및 광택유지
- -오염이나 수분침투 방지
- -작업이 간편
- -적용범위가 광범위함

◆ 사용방법

- 1. 연마된 바닥을 1평단위로 작업하며 MPC 40~50g 정도 분량으로 0.5L정도의 물을 물조루로 뿌리거나 광택기에 부착된 물탱크로 소량씩 뿌려가며 광택작업함
- 2. 대리석 광택기에 적색패드를 부착하여 MPC를 고르게 바른다음 천천히 좌우좌우로 1평당 5~10분정도 버핑한후 사용한
- · 세제와 물기를 자동마루세정기 또는 건습식 진공청소기로 바로 흡수함
- 3. 건습식 진공청소기로 흡수한 후 젖은 MOP으로 깨끗이 닦아내면 광택작업 종료되며, 대리석 광택기에 천패드를 부착하여 마무리 건식 버핑작업을 하면 효과적
- 4. 광택작업시 약품이 튀어서 발생되는 얼룩을 방지하기 위하여 마무리 건식 버핑작업을 하면 더욱 효과적

◆ **희석비율** : 1:500희석, 250평 사용가능

◆ 포 장: 25lbs(11.34kg) 플라스틱통